

外部接口名称：商品下架

服务名: sns.close.goods

修订历史

版本号	修订章节	修订原因	修订日期
1.0	1.0	SNS用户（卖家）关闭商品。	2011-08-07

版权信息

本手册中所有的信息都是支付宝公司的财产并且受到严格的保密。未经过支付宝公司书面同意，接收本手册的人不能复制，公开，泄露手册的部分或全部的内容。

1、功能描述

SNS用户（卖家）关闭商品。卖家只能关闭自己创建的进行中的商品。商品关闭后，业务状态置为：卖家关闭（biz_status=2），商品状态置为正常（status=T）。

2、访问形式

系统调用

3、请求输入参数表

参数说明	参数名	类型(精度)	备注	可空	样例
基本参数					
接口名称	service	String(128)	服务名	N	sns.close.goods
合作伙伴ID	partner	String(30)	合作伙伴在支付宝的用户ID	N	2088002464631181
参数编码字符集	_input_charset	String(6)	合作伙伴可以通过该参数指定使用何种字符集对传递参数进行编码,支付宝系统也会使用该字符集对返回参数或通知参数进行编码。该参数必须在queryString中传递,不论使用的是POST还是GET方式发送请求。	N	utf-8
签名方式	sign_type	String(3)	签名方式如DSA、RSA、MD5。	N	DSA
签名	sign	String(100)	见《外部接口文档》的签名机制	N	_p_w_l_h_j0b_gd_a ejia7n_ko4_m%2Fu _w_jd3_nx_s_k_mx us9_hoxg_y_r_lunli_ pmma29_t_q==
业务参数					
Sns帐号ID	sns_user_id	String(50)		N	douban_seller
用户key	key	String(40)	支付宝分配给每个SNS用户的key	N	20110511EF39E0403 F8F48EF8E02121C9 824210F
商品ID	goods_id	String(25)		N	2011063000011840

4、请求URL样例

https://www.alipay.com/cooperate/gateway.do?service=sns.close.goods&partner=2088002464631181&_input_charset=utf-

8&sns_user_id=douban_seller&sign_type=DSA&sign=_p_w_l_h_j0b_gd_aejia7n_ko4_m%252Fu_w_jd3_nx_s_k_mxus9_hoxg_y_r_lunli_pmma29_t_q%3D%3D&key=20110511EF39E0403F8F48EF8E02121C9824210F&goods_id=2011063000011840

注：域名根据实际情况选择。

5、请求输出参数

5.1 xml返回的参数列表

参数说明	参数名	类型(精度)	备注	可空	样例
基本参数					

成功标识	is_success	String(1)	表示该次处理是否成功。 T 成功 F 失败	N	T
签名方式	sign_type	String(3)	DSA,RSA,MD5必须大写。	N	DSA
签名值	sign	String(100)	请参见 “ 签名机制 ”	N	MC4CFQCTPnn5A FV8S/cpP50WF6Or TKoqGAIVAKGyn G39xYzhPohCvaeC Z1/2I7MK
业务参数					
商品id	goods_id	String(25)		N	2011063000011840

5.2 输出格式

正常输出:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<alipay>
  <is_success>T</is_success>
  <request>
    <param
name="sign">MC4CFQC1xSYCAVJXID32NaKaxY6pWCwRmwIVAKUWmWov065RBmzwseK3Q95m/pg<
/param>
    <param name="goods_id">2011063000011840</param>
    <param name="sign_type">DSA</param>
    <param name="service">sns.close.goods</param>
    <param name="partner">2088101012352995</param>
    <param name="sns_user_id">douban_seller</param>
    <param
name="key">20110511EF39E0403F8F48EF8E02121C9824210F</param>
  </request>
  <response>
    <goods>
      <goods_id>2011063000011840</goods_id>
    </goods>
  </response>
</alipay>
<sign>MCwCFD0HT00K49ZdsHcjqtOTLiO3UIAhRjRja03HUovLdTkURgV99jeRw4xA==</sign>
<sign_type>DSA</sign_type>
```

发生错误时:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<alipay>
  <is_success>F</is_success>
  <error>ILLEGAL_SIGN</error>
</alipay>
```

5.3 错误代码

错误代码	说明
SESSION_TIMEOUT	连接超时错误
NO_AUTHORIZE_ACCOUNT	用户没有授权
ILLEGAL_PARTNER	表示请求中的partner 错误
SYSTEM_ERROR	支付宝系统错误
ILLEGAL_SIGN	数字验签失败
ILLEGAL_ARGUMENT	参数不正确
ILLEGAL_SERVICE	请求的接口信息不存在
HAS_NO_PRIVILEGE	无权访问该接口
SNS_ID_NOT_MATCH_GOODS_ID	SNS用户ID不匹配

ILLEGAL_GOODS_STATUS	下架的商品状态非法
GOODS_NOT_EXIST	商品不存在

6、注意事项

- 1) 此接口只支持https请求，详见请求url样例。
- 2) 请按照《外部接口文档》中的签名方法对输入参数进行签名，该接口请求才能够被支付宝系统接收。
- 3) 通知参数，通知触发条件，通知签名验证机制请参考<<通知接口定义文档v2.0.doc>>